

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

**LABORATORIO DE CONTROL TECNICO
LLAY LLAY LTDA.**

ubicado en Ruta 5 Norte Km. 86,5 Llay Llay

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

Laboratorio de ensayo

según NCh-ISO/IEC 17025:2017

en el área Construcción – Hormigón y mortero, con el alcance indicado en anexo.

Primera acreditación: 18 de abril de 2005

Vigencia de la Acreditación Desde : 31 de marzo de 2026

Hasta : 31 de marzo de 2031

Santiago de Chile, 31 de marzo de 2026

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo



ACREDITACION LE 310

**ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO DE CONTROL TECNICO LLAY LLAY LTDA.,
LLAY LLAY, COMO LABORATORIO DE ENSAYO**

AREA : CONSTRUCCION - HORMIGON Y MORTERO
SUBAREA : OBRAS DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Compresión	NCh1037:2009	Hormigón
Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión	NCh1017:2009	Hormigón
Confección y curado en obra de probetas para ensayos tracción	NCh1017:2009	Hormigón
Densidad aparente	NCh1564.Of2009	Hormigón fresco
Docilidad, Método de asentamiento del cono de Abrams	NCh1019.Of2009	Hormigón
Extracción de muestras	NCh171:2008	Hormigón
Extracción, preparación y ensayo de testigos	NCh1171/1:2012	Hormigón endurecido
Refrentado de probetas	NCh1172.Of2010	Hormigón
Tracción por flexión	NCh1038:2009	Hormigón
Tracción por hendimiento	NCh1170:2012	Hormigón

SUBAREA : ARIDOS PARA HORMIGON, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Absorción de agua de las arenas	NCh1239:2009	Aridos para hormigón
Absorción de agua de las gravas	NCh1117.Of2010	Aridos para hormigón
Análisis granulométrico	NCh165.Of2009	Aridos para hormigón
Coficiente volumétrico medio de las gravas	NCh1511.Of80	Aridos para hormigón
Cubicidad de partículas	Método 8.202.6, Junio 2022, Manual de Carreteras, Vol.8	Aridos para hormigón
Densidad aparente	NCh1116:2008	Aridos para hormigón
Densidad neta de las arenas	NCh1239:2009	Aridos para hormigón
Densidad neta de las gravas	NCh1117.Of2010	Aridos para hormigón
Densidad real de las arenas	NCh1239:2009	Aridos para hormigón
Densidad real de las gravas	NCh1117.Of2010	Aridos para hormigón
Desgaste de las gravas	NCh1369:2010	Aridos para hormigón
Determinación de huecos	NCh1326:2012	Aridos para hormigón
Equivalente de arena	NCh1325:2010	Aridos para hormigón
Extracción y preparación de muestras	NCh164:2009	Aridos para hormigón
Fino menor a 0,080 mm	NCh1223.Of77	Aridos para hormigón
Impurezas orgánicas	NCh166.Of2009	Aridos para hormigón
Partículas desmenuzables	NCh1327.Of77	Aridos para hormigón

SUBAREA : MEZCLA DE PRUEBA DE HORMIGON, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Contenido de aire	NCh2184.Of92	Hormigón fresco
Preparación de mezclas de prueba	NCh1018:2009	Hormigón
Tiempo de fraguado	NCh2183.Of92	Hormigón

SUBAREA : MEZCLAS DE PRUEBA DE HORMIGON, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Compresión	NCh158.Of67	Mortero
Compresión	NCh1037:2009	Mortero
Consistencia, Método del asentamiento del cono	NCh2257/3.Of96	Mortero
Densidad Aparente	NCh1564.Of2009	Mortero
Flexión	NCh158.Of67	Mortero
Resistencia mecánica	NCh2261-2010	Mortero

SUBAREA : MEZCLAS DE PRUEBA DE MORTEROS EN LABORATORIO, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Consistencia, Método del extendido en la mesa de sacudidas	NCh2257/1.Of96	Mortero
Consistencia, Método de la caja	NCh2257/2.Of96	Mortero
Consistencia, Método del embudo	NCh2257/4.Of96	Mortero
Preparación de mezclas de prueba y mezclas comparativas en el laboratorio	NCh2260.Of96	Mortero
Tiempo de fraguado	NCh2183.Of92	Mortero

SUBAREA : OBRAS DE EDIFICACION Y PAVIMENTACION

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Coeficiente de forma de las gravas	NCh3240:2010	Aridos para hormigón
Escurrecimiento	NCh3113.Of2007	Hormigón y mortero autocompactante
Indice esclerométrico	NCh1565.Of2009	Hormigón endurecido
Mesa de sacudidas	UNE-EN 12350-5 2020	Shotcrete, hormigón fresco y mortero
Permeabilidad al agua, Método de la penetración del agua bajo presión	NCh2262-2009	Hormigón y mortero
Sales solubles	Método 8.202.14, Diciembre 2003, Manual de Carreteras, Vol.8	Aridos para hormigón
Tracción directa	RILEM CPC7 Direct tensión of concrete specimen	Hormigón y mortero
Temperatura	ASTM C1064/C1064M-23	Hormigón fresco y mortero

SUBAREA : HORMIGON PROYECTADO

Ensayo	Norma/Especificación	Producto a que se aplica
Absorción de energía	UNE-EN 14488-5:2007	Hormigón proyectado
Absorción de energía	ASTM C1550-20	Hormigón proyectado
Adhesión por tracción directa	UNE-EN 1542:2000	Hormigón proyectado
Contenido de fibras del hormigón reforzado	UNE-EN 14488-7:2007 Método B	Hormigón proyectado
Determinación del grado de testigos de hormigón de panel	ACI 506.2-95 Sección 1.6 y 1.7	Hormigón proyectado
Espesor de hormigón sobre un sustrato	UNE-EN 14488-6:2007	Hormigón proyectado
Estimación de la resistencia mecánica	NCh3565:2018 Método de la madurez	Hormigón proyectado
Ensayo estándar para densidad, absorción y huecos	ASTM C642-21	Hormigón proyectado
Estimación del porcentaje de rechazo	UNE-EN 83608:2012	Hormigón proyectado
Muestreo de paneles de hormigón proyectado	UNE-EN 14488-1:2006	Hormigón proyectado
Prueba estándar para el rendimiento a la flexión del hormigón reforzado con fibra	ASTM C1609/C1609-24	Hormigón proyectado
Resistencia a la tracción por flexión, resistencia residual	UNE-EN 14651:2007+A1:2008	Hormigón proyectado
Resistencia a compresión del hormigón proyectado a corta edad	UNE-EN 14488-2:2007	Hormigón proyectado
Resistencia a fisuración, tenacidad y resistencia residual a tracción	UNE 83515:2010 Método Barcelona	Hormigón proyectado
Tracción de pernos de anclajes	ASTM D4435-13e1	Sistemas de anclaje

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN